

SAMSUNG

SAMSUNG

Samsung Digitalprojektoren
für Business und Entertainment

Das Vorbild: Hollywood.



Denn eine überzeugende Businesspräsentation ist zu guter Letzt nichts anderes als perfektes Entertainment.

Präsentationen entscheiden über Ihren Erfolg – Ihre Ideen, Ihre Projekte, Ihre Produkte. Und sind damit zu wichtig, um irgendein Detail dem Zufall zu überlassen. Deshalb hat Samsung Business-Projektoren entwickelt, auf die Sie sich jederzeit und unter allen Bedingungen hundertprozentig verlassen können. Sei es im abgedunkelten Konferenzraum, unter Tageslichtbedingungen im überraschend bekannt gegebenen Ausweichquartier oder beim mobilen Einsatz. Für jede Anforderung finden Sie bei Samsung den passenden Projektor. Auf eines können Sie sich immer verlassen: Samsung Projektoren bestechen durch ihr ausgezeichnetes Design, innovative Technologie und eine hervorragende Bildqualität. Und das zu einem Preis, der sich wirklich sehen lassen kann.



Datenprojektoren
SP-L200W/L250W/L300W



Datenprojektor SP-D300B



Datenprojektor SP-D400S



Pocket Imager SP-P400B



Crossover Projektor SP-A400B




Home Theater Projektor SP-A800B

Business

Mobil

Home-Entertainment

Wer braucht ein Meeting im Halbdunkel?



Lassen Sie die Jalousien oben –
erleben Sie die lichtstärksten Projektoren von Samsung.


Die Allrounder Samsung Datenprojektoren SP-L200W/L250W/L300W

Kaum größer als ein DIN-A4-Blatt und gerade einmal 3,8 kg schwer, passen diese Datenprojektoren nicht nur auf jeden Konferenztisch, sondern eignen sich auch für den mobilen Einsatz. Trotz der kompakten Maße sind sie mit ihrer hohen Leuchtkraft und einem Kontrastverhältnis von 500:1 auch für Präsentationen in hellen Räumen geeignet. Die Projektoren bieten eine Vielzahl an Schnittstellen für den Anschluss eines PCs, Notebooks oder anderer Videoquellen und sind somit flexibel einsetzbar. Den Sound für Multimediapräsentationen liefern zwei integrierte Stereolautsprecher mit einer Leistung von 3 Watt pro Kanal.



- | Display: 3LCD-Technologie
- | Auflösung: 1.024 x 768 Pixel (XGA)
- | Kontrast: 500:1
- | Projektionsentfernung: 1–10 m
- | Geräuschentwicklung: max. 32 dB (A)
- | Nettogewicht: 3,8 kg
- | Anschlüsse: Composite, 15-Pin D-Sub, S-Video, RS-232C und HDMI (nur SP-L300W)

Kurze Distanz – großes Bild: Ab einer Projektionsentfernung von nur 1 m eignet sich die XGA-Auflösung im 4:3-Format bestens für professionelle Präsentationen.



SP-L200W

Helligkeit: 2.000 ANSI-Lumen
Lampenlebensdauer: > 2.500 Stunden
Leistungsaufnahme im Betrieb: 270 W

SP-L250W

Helligkeit: 2.500 ANSI-Lumen
Lampenlebensdauer: > 2.500 Stunden
Leistungsaufnahme im Betrieb: 270 W

SP-L300W

Helligkeit: 3.000 ANSI-Lumen
Lampenlebensdauer: > 2.000 Stunden
Leistungsaufnahme im Betrieb: 280 W



Der ideale Konferenz-Projektor Samsung Datenprojektor SP-D300B



Mit seiner maximalen Bilddiagonale von 6,35 m (250 Zoll) füllt er auch sehr große Räumlichkeiten mit visuellen Darstellungen und ist daher ideal für Vorträge und Präsentationen im Unternehmen geeignet. Selbst bei Neonlicht muss der 34 x 16 x 34 cm große Datenprojektor nicht klein begeben: Die Helligkeit von 3.000 ANSI-Lumen und der hohe Kontrastwert von 3.000:1 sorgen bei allen Lichtverhältnissen für eine leuchtstarke und lebendige Bildwiedergabe. Außerdem glänzt der SP-D300B durch seine Vielseitigkeit: An der Gehäuserückseite sind alle gängigen Signalanschlüsse vorhanden – inkl. einer HDMI-Schnittstelle, die auch die Übertragung von Daten im HD-Format zulässt.

- | Display: DLP™ Single Chip DMD
- | Helligkeit: max. 3.000 ANSI-Lumen
- | Auflösung: 1.024 x 768 Pixel (XGA)
- | Kontrast: 3.000:1
- | Projektionsentfernung: 1–10 m
- | Geräuschentwicklung: max. 30 dB (A)
- | Nettogewicht: 4,5 kg
- | Anschlüsse: HDMI, Component, Composite, 15-Pin D-Sub, S-Video, RS-232C

Filmreife Präsentation: Dank DLP-Technologie mit sehr schnellen Reaktionszeiten werden auch rasante Bildwechsel flimmerfrei und in bester Qualität wiedergegeben.

Brillante Farben: Die Samsung Technologie BrilliantColor erweitert die Farbpalette und sorgt für eine 50%ige Erhöhung der Farbhelligkeit, sodass die Bildinhalte realistischer, lebendiger und natürlicher wirken.



Konventionell



Samsung



Der Präsentations-Profi **Samsung Datenprojektor SP-D400S**



In großen Räumen, gerade wenn sie nicht vollständig abgedunkelt werden können, spielt der High-End-Projektor SP-D400S seine Stärken aus. Denn mit einer sehr hohen Helligkeit von 4.000 ANSI-Lumen und einem Kontrast von 3.000:1 garantiert der Projektor unabhängig vom Umgebungslicht immer beste Lesbarkeit und leuchtende, lebendige Farben. Die XGA-Auflösung im klassischen 4:3-Format eignet sich bestens für professionelle Präsentationen bei Konferenzen und Tagungen. Zuma! der mit allen wichtigen Schnittstellen ausgestattete Projektor im Betrieb flüsterleise ist.

- | Display: DLP™ Single Chip DMD
- | Helligkeit: max. 4.000 ANSI-Lumen
- | Auflösung: 1.024 x 768 Pixel (XGA)
- | Kontrast: 3.000:1
- | Projektionsentfernung: 1–10 m
- | Geräuschentwicklung: max. 30 dB (A)
- | Nettogewicht: 5,8 kg
- | Anschlüsse: HDMI, Component, Composite, 15-Pin D-Sub, S-Video, RS-232C

Absolut tageslichttauglich: 4.000 ANSI-Lumen Helligkeit garantieren auch in taghellen Räumen beste Lesbarkeit.

Leiser Business-Profi: Mit nur 30 dB (A) im Normalbetrieb und 26 dB (A) im Eco-Modus immer flüsterleise.



Sie haben 5 Minuten um Ihren Geschäftspartner zu überzeugen.



Was Sie jetzt brauchen, ist nichts weiter als eine helle Wand:
Spontan präsentieren wo immer Sie sind – mit dem Pocket Imager SP-P400B.

Klein und ultraleicht Samsung Pocket Imager SP-P400B



Der kompakte und gerade einmal 900 Gramm leichte SP-P400B überzeugt nicht nur durch sein elegantes Design in schwarzer Klavierlack-Optik, sondern vor allem mit seiner – für LED-Projektoren einzigartigen – Lichtstärke von 150 ANSI-Lumen. Der mobile Projektor benötigt weniger Stellfläche als eine auf dem Tisch liegende Videokassette und passt somit in jede Notebook-Tasche. Das Gerät mit einem hervorragenden Kontrastverhältnis von 1.000:1 setzt auf modernste LED-Technologie. Die Vorteile: eine lange Lampenlebensdauer von über 30.000 Stunden, leiser Betrieb und uneingeschränkte Mobilität.


- | Display: DLP™ mit LED-Lampe
- | Helligkeit: max. 150 ANSI-Lumen
- | Auflösung: 800 x 600 Pixel (SVGA)
- | Kontrast: 1.000:1
- | Projektionsentfernung: 0,7–2,8 m
- | Geräuschentwicklung: max. 32 dB (A)
- | Nettogewicht: 0,9 kg
- | Anschlüsse: Composite, 15-Pin D-Sub

Kein Lampenwechsel: Die LED-Lampe hält bis zu 30.000 Stunden.

LED (Light Emitting Diode): Sofort ohne Aufwärmphase einsatzbereit.



Jetzt wird jeder Raum zum Kinosaal ...



... und das Filmerlebnis umso intensiver:
Erleben Sie die Heimkino Projektoren von Samsung.

Mit Home Theater Projektoren von Samsung holen Sie sich die Welt des Kinos im XXL-Format direkt in Ihr Wohnzimmer. Entspannen Sie sich, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Faszination der großen Leinwand ganz bequem zu Hause. In bester Bildqualität, mit schnellen Reaktionszeiten für die flüssige Darstellung bewegter Bilder und natürlichen, lebensechten Farben. Ob für den Blockbuster auf DVD oder Blu-ray, die Live-Übertragung von Sportevents oder das neueste Actionspiel über Ihre Konsole: Die Samsung Home Theater Projektoren haben für all Ihre digitalen Medien den richtigen Anschluss. Und sind mit der mitgelieferten Fernbedienung ganz einfach einzurichten und zu bedienen.

Der Crossover Projektor SP-A400B ist das Einstiegsmodell in die Home-Theater-Klasse, das zudem auch als Datenprojektor genutzt werden kann. Für anspruchsvolle Cineasten haben wir den neuen SP-A800B mit Full-HD-Auflösung entwickelt. Dieser High-End-Projektor mit überragender Bildqualität wurde in der Fachpresse bereits als Referenzklasse ausgezeichnet.



Crossover Projektor SP-A400B



Home Theater Projektor SP-A800B

Home-Entertainment

Für Daten und Videos **Samsung Crossover Projektor SP-A400B**



Der SP-A400B ist für den Einsatz als Crossover Projektor konzipiert. Auf Grund seiner Helligkeit von 2.000 ANSI-Lumen und einem max. Kontrastverhältnis von 2.500:1 ist er sowohl als Datenprojektor für den geschäftlichen Einsatz geeignet, kann aber ebenfalls als Heimkino-Projektor genutzt werden. In beiden Disziplinen liefert er knackig scharfe, farbgetreue Bilder mit einer Auflösung von 1.024 x 768 Pixel im 15:9 Wide-Format. Dabei ist der flüsterleise Projektor mit schwarzer Klavierlack-Optik ein echtes Designobjekt.

- | Display: DLP™ Single Chip DMD
- | Helligkeit: max. 2.000 ANSI-Lumen
- | Auflösung: 1.280 x 768 Pixel (WXGA)
- | Kontrast: 2.500:1
- | Projektionsentfernung: 1,3–10 m
- | Geräuschentwicklung: max. 30 dB (A)
- | Nettogewicht: 4,5 kg
- | Anschlüsse: HDMI, Component, Composite, 15-Pin S-Dub, S-Video, RS-232C

Brillante Farben: Die Samsung Technologie BrilliantColor erweitert die Farbpalette und sorgt für eine 50%ige Erhöhung der Farbhelligkeit, sodass die Bildinhalte realistischer, lebendiger und natürlicher wirken.



Konventionell



Samsung



Der Entertainmentprofi **Samsung Home Theater Projektor SP-A800B**

Damit kommen anspruchsvolle Cineasten voll auf ihre Kosten. Der SP-A800B setzt nicht nur mit seinem Design, sondern auch in Sachen Bildqualität Maßstäbe und gehört klar zur Referenzklasse der Heimkino-Projektoren. Mit einer Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel, einer Helligkeit von 1.000 ANSI-Lumen und einem sehr hohen dynamischen Kontrastverhältnis von 10.000:1 bietet er perfektes Kinoerlebnis in atemberaubender Qualität. Und überzeugt durch absolut natürliche Farbwiedergabe, damit Sie Ihre Lieblingsfilme genau so sehen können, wie sie gedreht wurden. Mit nur 30 dB (A) Geräuschentwicklung gehört er zudem zu den leisesten Geräten seiner Klasse.

- | Display: DLP™ Single Chip DMD
- | Helligkeit: max. 1.000 ANSI-Lumen
- | Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel (Full HD)
- | Kontrast: 10.000:1
- | Projektionsentfernung: max. 1,4–14 m
- | Geräuschentwicklung: max. 30 dB (A)
- | Nettogewicht: 9,8 kg
- | Anschlüsse: 2 x HDMI, 2 x Component, Composite, 15-Pin S-Dub, S-Video, RS-232C

Volle HD-Auflösung: So scharf wie die Realität mit voller HD-Auflösung im 16:9-Breitwand-Format.

24p Kinomodus: Echtes Kinoerlebnis mit 24 Bildern pro Sekunde, genau wie im Kino.



**Datenprojektor SP-L200W****Datenprojektor SP-L250W****Datenprojektor SP-L300W****Datenprojektor SP-D300B****Datenprojektor SP-D400S****Pocket Imager SP-P400B****Crossover Projektor SP-A400B****Home Theater Projektor SP-A800B**

Technologie	3LCD	3LCD	3LCD	DLP™ Single Chip DMD	DLP™ Single Chip DMD	DLP™ mit LED-Lampe	DLP™ Single Chip DMD	DLP™ Single Chip DMD
Artikelnummer	SPL200WX/EN	SPL250WX/EN	SPL300WX/EN	SPD300BX/EDC	SPD400SX/EN	SPP400BX/EN	SPA400BCX/EDC	SPA800BX/EDC
Auflösung	1.024 x 768 Pixel (XGA)	1.024 x 768 Pixel (XGA)	1.024 x 768 Pixel (XGA)	1.024 x 768 Pixel (XGA)	1.024 x 768 Pixel (XGA)	800 x 600 Pixel (SVGA)	1.280 x 768 Pixel (WXGA)	1.920 x 1.080 Pixel (Full HD)
Bildformat	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	15:9	16:9
Einstellung Bildformate	16:9, Zoom 1, Zoom 2	16:9, Zoom 1, Zoom 2	16:9, Zoom 1, Zoom 2	16:9, 4:3, Zoom 1, Zoom 2	16:9, Zoom 1, Zoom 2	16:9, 4:3	4:3, Zoom 1, Zoom 2, Voll, Wide Fit	4:3, Zoom 1, Zoom 2, Voll, Wide Fit
Bildmodus	Standard, Dynamisch, Benutzer 1/2, Movie1, Movie2, Monitor, Game	Standard, Dynamisch, Benutzer 1/2, Movie1, Movie2, Monitor, Game	Standard, Dynamisch, Benutzer 1/2, Movie1, Movie2, Monitor, Game	Standard, Dynamisch, Benutzer 1/2, Movie1, Movie2, Monitor, Sport	Standard, Dynamisch, Benutzer 1/2, Movie1, Movie2, Monitor, Sport, Game	Standard, Dynamisch, Benutzerdefiniert, Monitor, Movie, Sport	Standard, Dynamisch, Benutzer 1/2, Movie1, Movie2, Monitor	Standard, Dynamisch, Benutzer 1/2/3, Movie1, Movie2
Standard Farbtemperatur	6.500 K	6.500 K	6.500 K	6.500 K	6.500 K	6.500 K	6.500 K	6.500 K
Helligkeit max.	2.000 ANSI-Lumen	2.500 ANSI-Lumen	3.000 ANSI-Lumen	3.000 ANSI-Lumen	4.000 ANSI-Lumen	150 ANSI-Lumen	2.000 ANSI-Lumen	1.000 ANSI-Lumen
Kontrast-Rate	500:1	500:1	500:1	3.000:1	3.000:1	1.000:1	2.500:1	10.000:1
Scansystem	Progressiv	Progressiv	Progressiv	Progressiv	Progressiv	Progressiv	Progressiv	Progressiv
Lampentyp	UHP	UHP	UHP	UHP	UHP	LED (RGB)	UHP	UHP
Lebensdauer	> 2.500 Std.	> 2.500 Std.	> 2.000 Std.	> 3.000 Std.	> 3.000 Std.	> 30.000 Std.	> 3.000 Std.	> 2.000 Std.
Linse-Fokuseinstellung	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Bildgröße	40–300 Zoll	40–300 Zoll	40–300 Zoll	40–250 Zoll	40–250 Zoll	20–80 Zoll	40–250 Zoll	40–300 Zoll
Projektionsentfernung	1,0–10 m	1,0–10 m	1,0–10 m	1,0–10,0 m	1,0–10 m	0,69–2,82 m	1,3–10,0 m	1,4–14,0 m
Trapezkorrektur	Vertikal (+/- 30°)	Vertikal (+/- 30°)	Vertikal (+/- 30°)	Vertikal (+/- 30°)	Vertikal (+/- 30°)	Vertikal (+/- 30°)	Vertikal (+/- 30°)	–
Lautsprecher	Ja, Leistung 3 W/2 Ch	Ja, Leistung 3 W/2 Ch	Ja, Leistung 3 W/2 Ch	–	–	Ja, Leistung 1 W/2 Ch	–	–
Lüfterlautstärke	Eco Modus: 30 dB (A), Heller Modus: 32 dB (A)	Eco Modus: 30 dB (A), Heller Modus: 32 dB (A)	Eco Modus: 30 dB (A), Heller Modus: 32 dB (A)	Eco Modus: 26 dB (A), Heller Modus: 30 dB (A)	Eco Modus: 26 dB (A), Heller Modus: 30 dB (A)	32 dB (A)	Eco Modus: 26 dB (A), Heller Modus: 30 dB (A)	Eco Modus: 24 dB (A), Heller Modus: 30 dB (A)
HDMI	–	–	1	1	1	–	1	2
Component	–	–	–	1 (bis zu 1080i)	1 (bis zu 1080i)	–	1 (bis zu 1080i)	2 (1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i)
Composite	1	1	1	1	1	1	1	1
15-Pin D-Sub	3 (2 x In/1 x Out)	3 (2 x In/1 x Out)	3 (2 x In/1 x Out)	2 (1 x In/1 x Out)	2 (1 x In/1 x Out)	1	1	1
S-Video	1	1	1	1	1	–	1	1
RS-232C	–	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja
Lieferumfang	Fernbedienung, Netzkabel	Fernbedienung, Netzkabel	Fernbedienung, Netzkabel	Fernbedienung, Netzkabel	Fernbedienung, Netzkabel	Fernbedienung, Netzteil, Netzkabel, VGA-Kabel	Fernbedienung, Netzkabel	Fernbedienung, Netzkabel
Leistungsaufnahme im Betrieb	270 W	270 W	280 W	270 W	350 W	< 48 W	270 W	390 W
Betriebsspannung	100–240 V	100–240 V	100–240 V	100–240 V	100–240 V	14 V DC 4,5 A	100–240 V	100–240 V
Frequenz	50 Hz–60 Hz	50 Hz–60 Hz	50 Hz–60 Hz	50 Hz–60 Hz	50 Hz–60 Hz	50 Hz–60 Hz	50 Hz–60 Hz	50 Hz–60 Hz
Maße Gehäuse (B x H x T)	291 x 115 x 289 mm	291 x 115 x 289 mm	291 x 115 x 289 mm	343,1 x 162,4 x 347,2 mm	343,1 x 162,4 x 347,2 mm	147,5 x 64,5 x 145,5 mm	343,1 x 162,4 x 347,2 mm	432 x 212 x 479 mm
Nettogewicht	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	4,5 kg	5,8 kg	0,9 kg	4,5 kg	9,8 kg
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

Ganz gleich, für welchen Samsung Projektor Sie sich entscheiden, Sie können sicher sein, dass Sie von Samsung Spitzentechnologie im eleganten Design zu einem wettbewerbsfähigen Preis erhalten. Vom ultraleichten Projektor für den mobilen Einsatz bis hin zum Referenzmodell der Home-Theater-Klasse haben wir für jeden Einsatzbereich den geeigneten Projektor. Dabei setzen wir immer auf die Technologie, die am besten das gestellte Anforderungsprofil erfüllt.

DLP (Digital Light Processing)

- | Kein „Nachziehen“ bei schnell bewegten Bildern
- | Hoher Kontrast mit satten Schwarzwerten

LCD (Liquid Cristal Display)

- | Gute Lesbarkeit durch scharfe Abgrenzung der Bildpunkte
- | Kompakte und leichte Bauweise möglich

LED (Light Emitting Diode)

- | Sehr lange Lampenlebensdauer
- | Sofort ohne Aufwärmphase einsatzbereit

Samsung DLP™ Projektor



Kein „Nachziehen“

Konventionell



Dynamischer Kontrast



Größere Farbtiefe



Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Taunus
www.samsung.de

Info: 01805-SAMSUNG*
oder 01805-72 67 86 4*
Fax: 01805-12 12 14*

*0,14 EUR/Min.
Festnetz Deutsche Telekom)

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, uppercase letters inside a blue oval shape.

Mehr Informationen zu Samsung Produkten sowie dem Samsung Händler in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.samsung.de

© Copyright Samsung Electronics GmbH. Hergestellt in Deutschland. Stand März 2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.